

CH376 USB

Für den [CH376](#) gibt es bereits einige Hardwarelösungen:

- https://codeberg.org/bw38/picoAC1/src/branch/main/Zusatzbaugruppen/CH376_USB-Modul
 - CH376 - solo
 - Kombimodul CH376&PIO2
- CH376-Testboard


Das Kombimodul CH376&PIO2 wird direkt an den picoAC1 angesteckt (Steckverbinder hat vertauschte Reihen).

Das CH376-Testboard wird auf die [Rückverdrahtung](#) aufgesteckt.

CH376-Testboard

Das Board bietet zwei Steckplätze für die beiden erhältlichen unterschiedlichen Varianten des CH376-Moduls. Ein 74HC688N decodiert die Port-Adresse.





Die zwei Varianten des CH376-Moduls: Variante A mit 3pol. Jumperfeld, Variante B mit 6pol. Jumperfeld:



Die Platine wurden von XXX entwickelt.

technische Unterlagen

I/O-Adressen

F8h	Daten
F9h	Steuerung

genutzte Speicherbereiche

-	-
---	---

Downloads

- Schaltplan, Gerber-Dateien, ...

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/picoac1/ch376>

Last update: **2026/10/20 14:00**

