2025/11/04 01:52 1/5 Software

## **Software**

Meine Boot-Systemdiskette enthält als Start-CP/M das BIOS 48K. Damit startet diese Diskette in vielen vorkommenden Z9001-Konfigurationen! Es wird nur RAM von 4000h-BFFFh vorausgesetzt. Das können z.B. 2 Standard RAM-Module sein, oder es wird das Megamodul mit aktiviertem RAM genutzt. Natürlich können auch Module mit mehr RAM zum Einsatz kommen.

Minimale Voraussetzung zum Starten von CP/M sind:

- 1 Floppy-Modul (robotron oder Rossendorf)
- RAM von 4000h-BFFFh, z.B. 2 Standard RAM-Module

Unterstützt werden folgende Module

- Schalt-ROM-Modul (robotron, Rossendorf oder Schalt-ROM-Modul
- 64K-SCHALT-RAM-Modul (robotron, Rossendorf)
- Megamodul
- 192K-Modul
- Drucker-Modul (mit abgeschaltetem ROM)
- RAM-Floppy RAF2008
- · Vollgrafik-Zusatz

Der Boot-Loader zum Starten des CP/Ms kann auf verschiedene Weise gestartet werden:

- · Laden von Kassette
- ROM auf einem normalen 10K-ROM-Modul
- ROM auf einem SCHALT-ROM-Modul, z. einem Schalt-ROM-Modul
- mit dem Befehl BOOT des Megamodul

Nach den Start werden alle auf der Diskette vorhandenen CP/M-Varianten angezeigt. Durch Eingabe des Namens eines dieser CP/Ms wird die gewünschte Variante weitergestartet. Bei Existenz des 64K-SCHALT-RAMs kann etwa das originale robotron-CP/M geladen werden. Damit hat wesentlich mehr Hauptspeicher zur Verfügung als in der Minimalvariante.

Folgende Disketten gibt es im EDSK-Format zum Download:

#### cpm-disks.zip

- Systemdiskette Robotron Z9SYSROB.dsk
- Systemdiskette Rossendorf SYSTEM ZfK.dsk
- Meine Systemdiskette cpmz9r.dsk für CP/M ohne 64K-RAM-Modul
- Ein Leerdiskette 800k leer.dsk

Weitere Orignaldisketten (diese enthalten aber keine andere Z9001-CP/M-Spezifische Software) (4MB!) cpm-disks2.zip

• 87 SP3.TD0

- 87\_SP4.TD0
- 87SP\_1.TD0
- 87SPIELE.TD0
- 87SYS1.TD0
- 87SYS2.TD0
- DOKU.TD0
- GAMES1.TD0
- K87CPMOK.TD0
- MISC.TD0
- 87\_1.TD0
- 87 2.TD0
- 87\_3.TD0
- 87\_4.TD0

# Inhalt der Systemdiskette

Meine "Systemdiskette robotron" CPMZ9R.TD0 (in cpm-disks.zip) enthält folgende Programme:

Programm	Art	Beschreibung	
@CPMZ9.COM	System	die Systemdatei. Diese Datei muss als erste auf der Diskette vorliegen. sie wird vom BOOT-Programm System geladen. Die Datei ist ein gering modifiziertes CPM-48K.COM. Als Startkommando wurde "DIR CPM*.COM" eingetragen, außerdem wurde die Datei auf 10240 Byte vergrößert. Damit kann mit PIP @CPMZ9.COM=CPMxxx.COM eine andere CP/M-Version an den Diskettenanfang kopiert werden, die dann direkt von BOOT gestartet wird. (vp)	
20Z.COM	System	Umschalten in 20-Zeilen-Modus	
24Z.COM	System	Umschalten in 24-Zeilen-Modus	
ASM.COM		original CP/M-Programm von Digital Research, 8080-Makroassembler	
BASG3.COM	Z9001	Z9001-KCBASIC KC-BASIC, angepasst an BASIC 86, d.h. mit Grafikbefehlen, und DIR. s.a. GRAF3.COM, GRAF14.COM (vp)	
BEATLES.ZBS		KC-BASIC-Datei. Wird in BASG3 mit CLOAD, BEATLES" geladen	
BITEX.COM		Textverarbeitung	
BITEX.DOC		Anleitung zu BITEX, im WS-Format	
BOOT360.DAT		gehört zu FORMATZ.COM	
BOOT720.DAT		gehört zu FORMATZ.COM	
CLOCK.COM	System	Anzeige der Uhrzeit	
CPM-192K.COM	System	CP/M-System, angepasst für das 192K-Modul (vp)	
CPM-48K.COM	System	CP/M-System für 2 RAM-Module (vp)	
CPM-58K.COM	System	CP/M-System für 2 RAM-Module+10K-RAM-Modul (s. weitere Module → ROM/RAM-Modul-Umbau) (vp)	
CPM-R.COM	System	CP/M-System original robotron	
CPM-ZFK.COM	System Rossendorf	CP/M-System original Rossendorf. Läuft nur mit Rossendorfer Floppy- Modul!	
DIP.COM		Kopierprogramm	

2025/11/04 01:52 3/5 Software

Programm	Art	Beschreibung		
DIPKC.COM		Kopierprogramm, angepasst an KC		
DU.COM				
DUMP.COM		original CP/M-Programm von Digital Research		
EPROM2A.COM	Z9001	EPROM-Programmer für robotron-EPROM-Modul		
EPROM6A.COM	Z9001	EPROM-Programmer für robotron-EPROM-Modul		
EPROMA2.COM	Z9001	EPROM-Programmer für robotron-EPROM-Modul		
ERADIR.COM	23001	löscht das Directory einer Diskette (z.B. zum Initialisieren der RAM- Disk oder zum Initialisieren von 720K-MSDOS-formatierten Disketten)		
FDTEST18.COM	Z9001	Testprogramme Floppy-Modul.		
FILENAME.TXT		11.5		
FORMATZ.COM	System Rossendorf	Diskettenformatierprogramm. Läuft nur mit Rossendorfer Floppy- Modul!		
GLOBUS87.ZBS	Z9001	KC-BASIC-Datei. Benötigt Vollgrafik, BASG3 und GRAF3.COM. (vp)		
GRAF14.COM	Z9001	Grafikzusatz Grafiktreiber für 1/4tel-Grafik und Plotter (vp)		
GRAF3.COM	Z9001	Grafikzusatz Grafiktreiber für Vollgrafikmodul und Plotter (vp)		
INITKC.COM	System	Diskettenformatierprogramm.		
KCCPM.TXT	Z9001	Beschreibung Systembeschreibung		
L80.COM		Linker, MS		
LIB.COM		Lib, MS (?)		
LINK.COM		original CP/M-Programm von Digital Research		
LINKMT.COM		Linker		
M80.COM		Makroassembler, MS		
MBASIC.COM		BASIC, MS		
NSWEEP.COM		Hilfsprogramm + Packer		
PIP.COM		original CP/M-Programm von Digital Research		
PLIST.COM				
POWER.COM		Hilfsprogramm		
POWER.DOC		Beschreibung zu POWER.COM, im WS-Format		
PRINT.COM				
R_PLDEMO.ZBS	Z9001	KC-BASIC-Datei. Demo-Programm für Plotter. Benötigt Plotter, BASG3 und GRAF3.COM.		
RAF2X20P.COM	Z9001	RAM-Floppy RAF2008-Treiber für Adresse 20h und als Laufwerk P.		
RAF2X24O.COM	Z9001	RAM-Floppy RAF2008-Treiber für Adresse 24h und als Laufwerk O.		
RAFQUICK.COM		Testprogramm für RAM-Floppy RAF2008		
RDBASMSG.TXT		gehört zu redabas.		
RDBASOVR.COM		gehört zu redabas.		
READCASS.COM	Z9001	Liest eine Datei von Kassette und speichert diese auf Diskette.		
README.TXT	Z9001	Beschreibung Systembeschreibung		
REAS80.COM		Z80-Reassembler		
REDABAS.COM		REDABAS, ein Datenbankprogramm		
RESET.COM	Z9001	führt ein Soft-Reset aus		
RETTER.COM		Speichern eines noch im Speicher stehenden Turbo-Pascal- Programms nach einem Absturz von Turbo-Pascal.		
SCRIPT.COM	Z9001	Textverabeitung SCRIPT. Bescheibung s. Kassette R0171.		
SKAT.ZBS	Z9001	KC-BASIC-Datei.		
STAT.COM	SYSTEM	CP/M-Programm von Digital Research, angepasst an Z9001		

Last update: 2015/10/08 13:2	Last u	ndate:	2015	/10	/08	13:22
------------------------------	--------	--------	------	-----	-----	-------

Programm	Art	Beschreibung	
STATUS.ZBS	SYSTEM	KC-BASIC-Datei. Ändern der I/O-Treiber-Zuweisung (Tastatur + Drucker)	
SUBMIT.COM		CP/M-Programm von Digital Research	
TAPE.COM			
TATUM.ZBS	Z9001	KC-BASIC-Datei.	
TURBO.COM	Z9001	Turbo-Pascal 3.0 (DDR-Versionnummer: 3.02), angepasst an Z9001- Terminal	
TURBO.MSG		gehört zu Turbo-Pascal	
TURBO.OVR		gehört zu Turbo-Pascal	
UHR14C.ZBS	Z9001	KC-BASIC-Datei. Anzeige einer Analog-Uhr. Benötigt BASG3 und GRAF14.COM. (vp)	
ULAD.COM		HEX-File-Konverter und CRC-Berechnung	
ULAD.DOC		Beschreibung zu ULAD.COM, im WS-Format.	
V24A.COM	Z9001	Die Treiber V24A1A3. Beschreibung s. Drucken	
XSUB.COM		CP/M-Programm, erweitertes SUBMIT	
Z80ASM.COM		Z80-Assembler	
Z80DIS.COM		Z80-Disassembler	
ZBASIC.COM	Z9001	KC-BASIC original robotron, entspricht RAM-BASIC84. Laden+Speichern auf Diskette,	
ZBASICT.COM	Z9001	KC-BASIC original robotron, entspricht RAM-BASIC84, aber Laden von Kassette und Speicher auf Diskette.	
ZDIR.COM		DIR-Programm, geschrieben in Turbo-Pascal	
MMDISK.COM	Z9001	Treiber für die ROM-Disks im Megamodul. Die erste ROM-Floppy wird als Laufwerk "M" eingebunden.	

Programme, die als "System" gekennzeichnet sind, gehören zum CP/M-Kern oder sind gerätespezifische Systemsoftware. Mit "Z9001" sind Programme gekennzeichnet, die speziell an das Z9001-CP/M angepasst wurden oder sogar nur für dieses System geschrieben wurden und wahrscheinlich nicht auf anderen CP/M-System laufen werden.

### **Sonstiges**

Es gibt neben dem BIOS noch einiges an System-Software und an modifizierter Standardsoftware. (Download cpm.zip, incl. **Quelitexte** für Selbstkompilierer). Bei U. Zander gibt es eine gutes Einstiegshandbuch (z9 disk.pdf).

Auf den Seiten von U. Zander <a href="http://www.sax.de/~zander/">http://www.sax.de/~zander/</a> gibt es die Dokumentationen (Unterlagen zum Boot-Modul usw., Abgleichunterlagen zu allen CP/M-Zubehörteilen), Schaltpläne und Software zu den drei Robotron-Modulen und der Diskettenstation.

Beim KC-Emulator von T.Paul <a href="http://kcemu.sourceforge.net/">http://kcemu.sourceforge.net/</a> liegt die Systemdiskette "cpmz9.dump" für die robotron-Variante bei. Alexander Schön hat auch noch zwei Teledisk-Images von KC-Floppys zur Verfügung gestellt (Systemdiskette und Basic-Diskette Kc87sys.ZIP). Weitere CP/M-Versionen gibt es im Softwarepaket cpm.zip. Wie man die Disketten am PC erstellen und modifizieren kann, steht auf der Seite Disketten FAQ.

Ich habe weiterhin das aktuellste HC-BASIC für CP/M umgesetzt cpm-basic2.zip, so dass nun auch

2025/11/04 01:52 5/5 Software

unter CP/M mit Hilfe der Treiber GRPLOT bzw. GRAF die Plotter und die Vollgrafik angesprochen werden können. (s. auch Plotter)

### Hinweise zum Erstellen einer Disk

- USB-Diskettenlaufwerke sind nicht geeignet!
- Die Systemdiskette CPMZ9R.DSK für Robotron-Floppy braucht kein spezielles 64K-RAM-Modul
- Um die DSK- und TD0-Dateien auf eine phys. Diskette zu bringen, braucht man Teledisk o.a. Software. Unter Windows XP..7 geht's hiermit Images und CP/M-Disketten unter Windows XP.
- Um eigene Disketten zusammenzustellen, ist es am einfachsten, ein DSK-Leerimage zu nehmen und mit dem Total-Commander-Plugin CP/M und TotalCommander die gewünschten Dateien ins Image zu kopieren. Bei eingebauten Diskettenlaufwerken kann man mit dem Plugin auch direkt auf die CP/M-Diskette schreiben.

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/software?rev=1444310540

Last update: 2015/10/08 13:22

